

m2/m3 140/350

Inverter Split Klimagerät CoolStar CSDK10000i

Decken-Kassetten

Model: CSDK10000i

Raumgrösse

Technische Daten

Kälteleistung kW	kW	2.1 - 10.5
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	7100 - 36000
Leistungsaufnahme	kW	1,0 - 3,2
Betriebsstrom (A)	Α	
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.1
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-20 / +45
Heizleistung kW	kW	2.1 - 10.8
Heizleistung BTU/h	BTU/h	7100 - 37'000
Leistungsaufnahme	kW	1,0 - 3,2
Betriebsstrom (A)	Α	
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-20 / +25
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Betriebsstrom (A)		9
Innengerät		
Luftvolumenstrom	m3/h	1300 - 1700
Schalldruckpegel	dB(A)	35 - 46
Gewicht Körper	kg	26
Gewicht Panele	kg	
Abmessungen Körper (LxTxH)	mm	840x245x840
Abmessungen Panele (LxTxH)	mm	950x950x55
Aussengerät		
Luftvolumenstrom	m3/h	4300
Schalldruckpegel	dB(A)	48
Schallleistungspegel	dB(A)	
Druckleitung	Zoll	3/8
Saugleitung	Zoll	5/8
Kältemittel		R32
Gewicht	kg	62
Abmessungen (LxTxH)	mm	946x410x810
0 - 104 - 1/114	4.1	0 14

CoolStar - Klimatechnik - Switzerland



Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter



