

## Super Inverter Klimagerät Wärmepumpe CoolStar CSDK8000i

## **Decken-Kassetten**

Model: CSDK8000i

## **Technische Daten**

Raumgrösse	m2/m3	120/300
Kälteleistung kW	kW	3.22-8.21
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	10'990-28'000
Leistungsaufnahme	kW	0.48-2.85
Betriebsstrom (A)	A	2.1-12.4
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.1
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / +50
	•	20, 100
Heizleistung kW	kW	2.43-8.65
Heizleistung BTU/h	BTU/h	8300-29'500
Leistungsaufnahme	kW	0.5 - 2.88
Betriebsstrom (A)	Α	2.2 - 12.5
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / +24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Betriebsstrom (A)		13.5
Innengerät		
Luftvolumenstrom	m3/h	1032 - 1378
Schalldruckpegel	dB(A)	40 - 47
Gewicht Körper	kg	23
Gewicht Panele	kg	5
Abmessungen Körper (LxTxH)	mm	840x245x840
Abmessungen Panele (LxTxH)	mm	950x950x55
-		
Aussengerät		
Luftvolumenstrom	m3/h	2700
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Schallleistungspegel	dB(A)	65
Druckleitung	Zoll	3/8
Saugleitung	Zoll	5/8
Kältemittel		R32
Gewicht	kg	49.5
Abmessungen (LxTxH)	mm	845x363x702

CoolStar - Klimatechnik - Switzerland



## Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter



